




Bria 3.0 käyttöönotto


Lataa ohjelma saamastasi linkistä. Windowsissa seuraa asentajan ohjeita. OSX –käyttäjät siirtävät vain sovelluksen tietokoneen ohjelmat kansioon.

Kun ohjelma on asentunut ja käynnistynyt, valitse kuvassa näkyvästä ikkunasta ”No login needed”. Syötä saamasi lisenssiavain pyydettyyn kohtaan.



Puheasetukset

Nyt eteesi avautuu Bria ohjelmistopuhelin. Valitse ylhäältä softphone -> account settings.





Account settings sivulta valitse Add ja sen alta SIP Account. Täytä avautuvalle välilehdelle GBC:ltä saamasi tiedot.

Account Name: Tämä voi olla vaikka käyttäjän nimi.


User ID: "GBC toimittanut sinulle"

Domain: "GBC Toimittanut sinulle"

Password: "GBC Toimittanut sinulle"

Display name: Käytä samaa, kuin User ID

Authorization name: Käytä samaa, kuin User ID





Valitse vielä välilehti Topology ja tee sinne kuvan mukaiset muutokset.

A screenshot of a software configuration window titled "SIP Account". The window has a dark background with light-colored text. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Account", "Voicemail", "Topology" (which is highlighted with an orange underline), "Presence", "Storage", "Transport", and "Advanced". Below the tabs, the "Firewall Traversal" section is visible. It contains the text "Firewall traversal method:" followed by four radio button options: "Auto-detect firewall traversal method using ICE (recommended)", "Discover public IP address (STUN)" (which is selected), "Use media relay (TURN)", and "None (use local IP address)". Below these options are three input fields: "Server address:" with the value "stun.counterpath.com", "User name:", and "Password:". At the bottom of the window, there is a label "Range of ports used on local computer:" and two buttons: "OK" and "Cancel".

Lopuksi paina alhaalta OK.



Tilatietoasetukset

Valitse ylhäältä softphone -> account settings. Account settings sivulta valitse Add ja sen alta XMPP Account. Täytä avautuvalle välilehdelle GBC:ltä saamasi tiedot.

Account name: Esimerkiksi "tilatieto"

User ID: "GBC toimittaa tämän"

Domain: msg.gbc.fi

Password: "GBC toimittaa tämän"

Display Name: Oma nimesi

Lopuksi paina alhaalta OK

